

見本

指定検査機関用

浄化槽法定検査 (7条・11条) 依頼書

平成21年7月22日

取扱設計事務所名

000 設計事務所

浄化槽法定検査指定検査機関

社団法人 沖縄県環境整備協会 殿

住所

南風原町宮平000

電話

000-000-0000

住所 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

※1 検査依頼者

氏名又は名称

沖縄県知事 稲嶺 恵一

電話

※2 設置者

沖縄県知事 稲嶺 恵一

設置者住所

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

電話番号

工事業者

..... 決まっている場合は未定でOK

登録番号


届出番号

保守点検業者

..... " " " " " "

技術管理者名

..... 50人以上の一定規模についてのみ記入 (浄化槽法施行令第1条)。



●浄化槽法第7条・11条の規定に基づく水質検査を依頼します。

1	浄化槽設置場所	南城市大里字大里2013番地					
2	建物の用途及び名称	医療施設関係 診療所					
3	設置予定年月日	H21年10月1日	7	使用開始予定年月日	H22年1月1日		
4	処理方式	流量調整型嫌気ろ床担体流動接触ばろ気方式					
5	処理対象人員	14	人槽	8	日処理計画汚水量	2.8	m ³ /日
6	浄化槽製造メーカー	フジクリーン工業(株)	9	処理水質 (BOD)	20	mg/l	

浄化槽法定検査手数料払込受付証明書添付欄

この枠内にのりつけて下さい。

③ 番の受付証明書を貼って下さい

専用の払込用紙にて払込後、必ず払込受付証明書を添付して下さい。

※3 浄化槽法定検査料金表 (単位: 円)

処理対象人員	7条検査	11条検査
20人以下	8,500	4,200
21~100	9,500	5,000
101~200	11,000	7,000
201~300	12,500	8,500
301~500	15,000	11,000
501~1,000	16,000	12,000
1,001人以上	17,000	13,000

付近の見取図

地図などをコピーして貼りつけるか、おおむねの略図を記入して下さい。

※1 検査依頼者とは、浄化槽法定検査を依頼しようとする者 (※2 設置者 (浄化槽管理者) またはその浄化槽管理について、利害関係をもつ当事者を含む) をいう。

※2 設置者とは、浄化槽を新たに設置される者及びすでに設置された者で、主たる浄化槽の所有者、占有者であって、当該浄化槽の管理について権原を有するもの (浄化槽管理者) をいう。

※3 浄化槽法定検査料金は消費税法施行令 12②(イ並びに(4))に基づき消費税は非課税。

●取扱金融機関へのお願い

A票・B票・C票・D票の4ヶ所に収納印を押印後、B票とC票を依頼人へお渡しください。

●ご依頼人へのお願い

B票は、取扱金融機関の収納印をもって、当検査機関の領収とします。

C票は浄化槽法定検査依頼書の「指定検査機関用」の所定の欄に貼りつけて下さい。

00 福岡 払込取扱票(振込通知書)

口座番号 01740-5-57139

加入者名 社団法人 沖縄県環境整備協会

振込先

- 沖縄銀行 与那原支店 普通 1450485
- 海邦銀行 与那原支店 普通 0478025
- 琉球銀行 与那原支店 普通 11214

振込先 (郵便番号) ※ おとこ・おなまえ

A 票(表)

取扱金融機関 収納印 1/4 浄化槽法定 検査料

払込金受領証

口座番号 01740-5-57139

加入者名 社団法人 沖縄県環境整備協会

B 票(表)

取扱金融機関 収納印 2/4 浄化槽法定 検査料

郵便振替払込受付証明書(お客様用) (私達人→郵便局→払込人)

口座番号 01740-5-57139

加入者名 社団法人 沖縄県環境整備協会

C 票(表)

取扱金融機関 収納印 3/4 浄化槽法定 検査料

銀行振込済通知書(金融機関控) (郵便局不要)

加入者名 社団法人 沖縄県環境整備協会

D 票(裏)

取扱金融機関 収納印 4/4 浄化槽法定 検査料

D 票(裏)

「銀行で払込される場合は、4票を、郵便局で払込される場合は、3票(受付証明書を含む)をお出しください。」

- 納付場所
- 郵便局
 - 沖縄銀行
 - 海邦銀行
 - 琉球銀行

この受付証明書を検査依頼書の所定の貼付欄に全面的りつけてください。

C 票(裏)

この受領証は、郵便局で機械処理をした場合は郵便振替の払込みの証拠となるものですから大切に保存してください。

B 票(裏)

ご注意
この払込書は、機械で処理しますので、本票を汚したり、折り曲げたりしないでください。

A 票(裏)

この払込取扱票の裏面には、何も記載しないでください。